

## 7 ライク・ズワーン社のレタス、エンダイブ推奨品種

### (1)リーフレタス

#### 1)グリーンリーフレタス(ロロピオンダ)品種

レビストロ Levistro RZ

- －葉色の濃い露地栽培向きグリーンリーフレタス品種
- －チップバーンに強く、ある程度晩抽性、盛夏期を除いて周年栽培が可能
- －草勢は強いが、生育揃いが非常に良い。
- －葉が厚く、在圃性、収穫後の貯蔵性が高い。
- －病害抵抗性は BI:1-23, 25, 31, 32/ Pb/ LMV



ルガーノ Lugano RZ

- －やや葉色の明るい施設(水耕)栽培向きグリーンリーフレタス品種
- －極晩抽性、周年栽培が可能
- －とても生育が均一で、ドーム状でコンパクトな株姿となる。
- －葉のサイズが同じ大きさを揃う。
- －北ヨーロッパの施設栽培で幅広く使われている品種
- －病害抵抗性は BI:1-16, 21, 23



ランダウ Landau RZ(85-38)

- －葉色の濃い露地栽培に向きグリーンリーフレタス品種
- －耐暑性があり、高温条件下においてもチップバーンに強い。
- －晩抽性、周年栽培が可能。
- －生育が均一でボリュームのあるドーム状の株姿。
- －病虫害抵抗性は BI:1-33 / Nr



#### 2)レッドリーフレタス(ロロロッサ)品種

アンソニー Anthony RZ

- －葉色はやや薄いですが、生育が早くボリュームが出る品種
- －長い間ヨーロッパで利用されている定番品種
- －露地栽培への適正を示すが、日本国内では植物工場でも利用されている。
- －盛夏期を除けば周年栽培も可能
- －晩抽性でチップバーンにも非常に強い。
- －病害抵抗性は BI:1-16, 21, 23, 32/ Fol:1



(病虫害抵抗性表記の説明)

BI ベト病(数字はレース)、LMV レタスモザイクウイルス、Fol:1,2 レタス根腐れ病レース 1、2

Nr: レタスヒゲナガアブラムシ(Nasanovia ribisnigri)、Pb: レタスルートアブラムシ(Pemphigus bursarius)

Ss: コルキールート

## カルメシ Carmesi RZ

- －比較的草勢の強いトリプルレッドのレッドリーフレタス品種
- －露地、施設栽培ともに適す。
- －晩抽性品種、一部盛夏期を除いては周年栽培が可能
- －加工適正が非常に高い。
- －病虫害抵抗性は Bl:1-28, 30-32/ Fol:1/ Nr



## センシベル Cencibel RZ

- －レッドリーフレタスの最新品種
- －葉色は鮮やかなトリプルレッドのまま生育スピード、ボリュームを改良
- －露地、施設栽培ともに適す。
- －極晩抽性で一部盛夏期を除いて周年栽培が可能
- －病害抵抗性は Bl:1-32/ Nr



## (2) バタビアレタス

### 1) グリーンバタビアレタス品種

#### スターファイター Starfighter RZ

- －葉色の濃いオープンタイプのバタビアレタス品種
- －基本的に露地栽培に適すが、グリーンウェーブタイプの品種としては、水耕栽培、植物工場に適正を示す。
- －チップバーンに強く、晩抽性の品種、盛夏期を除いて周年栽培が可能
- －ある程度生育早く、ボリュームが出る。
- －病虫害抵抗性は Bl:1-25, 27, 28, 30-32/ Nr/ Pb



#### トービジョン Toubillon RZ

- －葉色の明るいオープンタイプのバタビアレタス品種
- －基本的には露地栽培に適すが、株姿はコンパクトで施設栽培にも適す。
- －冬期を除く、春、夏、秋作に適する。
- －チップバーンに強い極晩抽性品種
- －病虫害抵抗性は Bl:1-28, 30-32/ Nr/ Pb/ LMV



#### オテリー Othilie RZ

- －オープンタイプのグリーンバタビアレタス品種
- －株姿はコンパクトで水耕栽培、植物工場での栽培に適す。
- －春、秋作に適すが、チップバーンに強く、盛夏期を除けば高温期も使える。
- －チップバーンに強く、極晩抽性
- －病虫害抵抗性は Bl:1-32/ Nr/ Pb/ LMN/ Fol:1



## 2) レッドバタビアレタス品種

81-71 RZ

- －比較的草勢の強いトリプルレッドのバタビアレタス品種
- －露地栽培に適す。冷涼地であれば夏期の栽培も可能
- －レタス根腐れ病レース 1,2 抵抗性
- －赤色部分と緑色部分のコントラストが美しい。
- －病虫害抵抗性は BI:1-32/ Fol:1,2/ Nr/ LMV/ Ss



チェロキー Cherokee RZ

- －トリプルレッドのバタビアレタス品種
- －露地、施設栽培ともに適す。春、秋、冬作向き
- －モヒカンと比較して葉の縁の尖りが少ない。
- －病害抵抗性は BI:1-16, 21, 23



ロウサル Louxal RZ

- －ダブルレッドのバタビアレタス品種
- －生育が早くボリュームが出て露地、水耕栽培ともに適す。
- －春、秋、冬作向きの品種
- －病虫害抵抗性は BI:1-32/ Nr/ LMV



## (3) サラダ菜

### 1) グリーンサラダ菜品種

レックス Rex RZ

- －耐暑性の強い施設栽培向きサラダ菜品種、
- －東南アジア等の水耕栽培施設でも幅広く使われている。
- －葉色はある程度濃い緑色
- －チップバーンに強く、極晩抽性
- －やや生育が遅くコンパクトな生育、春、夏、秋作に向く
- －病害抵抗性は BI:1-12,17,18,22,24,25,28-30,33



フランドリア Flandria RZ

- －世界的に使われている水耕栽培向きサラダ菜品種
- －耐暑性があり、晩抽性で周年栽培が可能
- －葉色は明るい緑色
- －コンパクトな株姿で、非常に均一な生育を示す。
- －レックスより、ややボリュームが出る。
- －病害抵抗性は BI:1-17, 21,23



## 2) レッドサラダ菜品種

スカイフォス Skyphos RZ

- －やや葉色は薄いですが、耐暑性に優れた赤サラダ菜品種
- －施設、露地栽培ともに向く、春、夏、秋作向き品種
- －チップバーンに強く、晩抽性
- －病虫害抵抗性は Bl:1-26, 28, 31, 32/ Nr/ LMV



テオドール Theodore RZ

- －鮮やかなチェリーレッドの葉色の赤サラダ菜品種
- －施設、露地栽培ともに向く、夏期を除く春、秋、冬作向き
- －生育もある程度早く、株張りする
- －病害抵抗性は Bl:1-32



## (4) コスレタス

### 1) グリーンコスレタス品種

オリート Olite RZ

- －比較的耐暑性の強いリトルジェムタイプのミニコスレタス品種 (草丈 20cm 前後)
- －葉色が濃く、葉の表面にシワが入る。
- －芯部が結球し、その軟白部分の食味が非常に良い。
- －施設栽培に向く、春、夏、秋作に適す。
- －病害抵抗性は Bl:1-28, 30-32/ Nr/ LMV



ラファエル Rafael RZ

- －耐暑性の強いミニコスレタス品種 (草丈 20~25cm)
- －葉色は濃いですが、ジェム(Gem)タイプと違い葉はシワが無く平滑
- －結球が良く揃う。
- －露地、施設栽培ともに向く、春、夏、秋作に適す。
- －チップバーンに強く、晩抽性
- －病虫害抵抗性は Bl:1-20,22-25,28-30/ Fol:1/ Nr/ LMV



キントウス Quintus RZ

- －結球内部が美しい黄色となる結球ミディーコスレタス (草丈 25cm 前後)
- －葉色は濃い緑色、立性で美しい株姿となる
- －露地栽培向き、春、夏、秋作に向く
- －チップバーンに強く、晩抽性
- －非常に加工適正が高い
- －病虫害抵抗性は Bl:1-20,22-25,28-30/ Fol:1/ Nr/ LMV



### マキシムス Maximus RZ

- －葉色の濃い Paris Island タイプのグリーンコスレタス品種 (草丈 30cm 前後)
- －露地、水耕栽培、植物工場に向く。
- －チップバーンに強く、極晩抽性、周年栽培が可能。
- －立性で生育が早く、ボリュームが出る。
- －病害抵抗性は BI:1-27, 29, 30, 32/ Ss



### アウボナ Auvona RZ

- －非常に珍しい非結球立性（オープンハート）の コスレタス品種、ハウレンソウの様な草姿
- －機械収穫適正、加工適正が非常に高い。
- －露地栽培向きの品種、春、秋、冬作に適す。
- －1枚1枚の葉が細長く、ユニークな形状、良食味品種
- －特に低温条件下でスパイラル（ねじれ）の発生がほとんど無い。
- －病害抵抗性は BI:1-15, 17-22, 24-26, 28, 32/ Fol:1



### 41-607RZ

- －非常に珍しいコスレタスでありながら玉レタスの食感を持つ コスレタス品種(クランチャーコス)
- －その歯切れ感だけで無く、甘い食味もヨーロッパでは人気
- －やや生育は遅いが、チップバーンに強く耐暑性がある。
- －露地栽培、施設栽培ともに向くが、露地栽培では若干食感が硬くなりすぎる傾向がある。
- －病害抵抗性は BI:1-30, 32/ Nr



## 2) レッドコスレタス品種

### ガラテア Galatea RZ

- －非常に珍しいミディーサイズのレッドコスレタス品種
- －葉色は非常に鮮やかなチェリーレッド
- －露地、施設栽培ともに向く、春、秋、冬作に適す。
- －病害抵抗性は BI:1-28, 30-32/ LMV



### トゥリナス Thurinus RZ

- －非結球立性のレッドオープンハートコスレタス品種
- －非常に鮮やかな葉色で、多少ボリュームも出る。
- －露地栽培向きの品種で春、秋、冬作に適す。
- －機械収穫に最適の品種
- －病害抵抗性は BI:1-28, 30-32/ Nr/ Pb/ LMV



## (5)オークリーフレタス

### 1)グリーンオークリーフレタス品種

キレベ Kireve RZ

- －照りのある鮮やかな葉色のオークリーフレタス品種
- －葉に比較的細かい切れ込みが入る。
- －生育が早く、ボリュームが出て周年栽培に適す。  
露地栽培向き。
- －極晩抽性で、チップバーンにも強く耐暑性に優れている。
- －病虫害抵抗性は Bl:1-26, 28, 31, 32/ Nr/ Pb/ LMV



キンシャサ Kinshasa RZ

- －耐暑性が強くコンパクトな株姿となるオークリーフレタス品種
- －葉色の濃さは中程度、葉の切れ込みはやや浅い
- －チップバーンに強く、極晩抽性
- －施設栽培に向く、春、夏、秋作向き。
- －病虫害抵抗性は Bl:1-28, 30, 31/ Nr/ Pb



キトニア Kitonia RZ

- －耐暑性が強く施設栽培向きのオークリーフレタス品種
- －東南アジアの水耕栽培でも幅広く使われている。
- －施設栽培に向き、春、夏、秋作向き。
- －病害抵抗性は Bl:1-31/ Nr/ Pb



### 2)レッドオークリーフレタス品種

ロウサイ Rouxai RZ

- －非常に鮮やかなクアルトレッドのオークリーフレタス品種
- －露地、施設栽培ともに向き春、秋、冬作に適す。
- －やや生育に時間がかかるが、コンパクトな草姿  
1枚、1枚の葉のサイズも小さい。
- －葉が柔らかく、良食味である。加工適正も高い。
- －病虫害抵抗性は Bl:1-30/ Nr



プルナイ Prunai RZ

- －耐暑性が強く、ある程度ボリュームも出るレッドオークリーフレタス品種
- －やや葉色はカザライ Cazarai RZ より薄い。
- －露地、施設栽培ともに向き、周年栽培も可能
- －病虫害抵抗性は Bl:1-30, 32/ Pb/ Nr/ LMV



## 83-02RZ

- 葉色の鮮やかさとボリュームを併せ持つ最新のレッドオークリーフレタス品種
- 耐暑性が有り、抽苔も遅い。
- 露地栽培、施設栽培ともに適す。一部盛夏期を除けば周年栽培も可能か。
- 病虫害抵抗性は Bl:1-32/ Nr



## (6)エンダイブ

### 1)フリージーエンダイブ

ワロンモンナコ Wallone Monaco RZ

- ライク・ズワーン社を代表するエンダイブ品種
- 葉に深い切れ込みが入り、葉の縁は鋸葉状のフリルタイプのエンダイブ品種
- 軟白栽培を行うと芯部は鮮やかな黄金色となる。
- ある程度チップバーンに強く、晩抽性もあるが、春、秋、冬作に向く。



シガル Cigal RZ

- フリルタイプのエンダイブ品種
- 耐暑性、耐寒性ともにあり、作型適性が幅広い。
- チップバーンに強く、晩抽性で春、夏、秋作に適す。
- ワロンモンナコとの組み合わせで周年栽培が可能



### 2)スムーズエンダイブ

ケセル Kethel RZ

- スムーズタイプのエンダイブ品種
- 葉に深い切れ込みの入らないタイプ
- 生育が早くボリュームが出る。
- 在圃性が非常に高い。
- 葉の黄化、チップバーンに非常に強い。
- 春、夏、秋作に向く。



### 3)ファインフリージーエンダイブ

コルビ Korbi RZ

- 通常のフリルタイプのエンダイブ品種よりより細葉で細かい切れ込みの入る品種
- 草勢が強く、ボリュームが出ます。
- 抽台が遅く、チップバーンにも強く周年で栽培が可能

